



## Phoenix Lite 3

Compacto por fuera, avanzado por dentro

Phoenix Lite 3 es un escáner de diagnóstico compacto diseñado para profesionales, entusiastas y pequeñas reparaciones de la automoción. Diseñado para satisfacer las diversas necesidades de la industria automotriz, Phoenix Lite 3 ofrece una funcionalidad incomparable y asequibilidad. Con características como el protocolo CAN-FD, codificación en línea y funciones de mapeo de topología, se destaca como la mejor opción para una amplia gama de usuarios.

### Características

- . Soporta protocolo CAN-FD
- . Admite mapeo de topología
- . Admite la función de codificación en línea para Audi, BMW, Porsche y Otros modelos
- . Admite función de guía para modelos VAG
- . Soporte de puerta de enlace FCA para una mejor cobertura de nuevos modelos y características
- . Los informes de diagnóstico pueden incluir información adicional según el usuario, requisitos, como tipo de informe, costo, kilometraje, nombre del técnico, etc.
- . Genera automáticamente informes de diagnóstico, que se pueden compartir a través de correo electrónico, Bluetooth y código QR en varios formatos
- . Admite 36 funciones de servicio comunes para modelos convencionales
- . Admite diagnóstico de sistema completo para + 160 marcas y modelos
- . Admite control bidireccional para pruebas activas
- . Complemento ADAS

### ¿Qué hay en la caja?

Phoenix Lite 3 \* 1  
Dongle MDCL \* 1  
Manual de usuario \* 1  
Lista de paquetes \* 1  
Abrazaderas de batería/  
juego de cables \* 1  
Cable de encendedor de  
cigarrillos \* 1  
Fusible (φ5\*20mm) \* 4

TA-17 (TOYOTA) \* 1  
G/V-12 (GM/VAZ) \* 1  
B-20 (BMW) \* 1  
CR-6 (CHRYSLER) \* 1  
HA-3 (HONDA) \* 1  
NN-14+16 (NISSAN) \* 1  
M/H-12+16 (MITSUBISHI/HYUNDAI) \* 1  
FT-3 (FIAT) \* 1

Fusible (φ6\*30mm) \* 2  
Cable tipo C a USB \* 1  
Adaptador de corriente \* 1  
Transferencia de caja del  
adaptador OBDI \* 1  
Cable de extensión OBDII \* 1  
BZ-38 (BENZ) \* 1  
TA-22 (TOYOTA) \* 1



### Especificaciones

Pantalla: LCD de 8 pulgadas, 1280\*800  
Procesador de 4 núcleos, 2,0 GHz  
Sistema: Android 10.0  
Almacenamiento: RAM: 2G, ROM 64G  
Batería: 12600 mAh / 3,8 V (24 horas de duración)  
Voltaje de funcionamiento: 9 ~ 18 V  
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)  
Temperatura de trabajo: 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)  
Dimensión: 258\*183\*50,5mm (10.16\*7.20\*1.99 inch)  
Tamaño del paquete: 468\*320\*143 mm (18,43\*12,60\*5,63 pulgadas)  
Peso neto: 1184,5 g (2,61 libras)  
Soporte multilingüe: inglés, alemán, español, francés,  
Italiano, japonés, portugués, ruso, polaco, turco, holandés,  
húngaro, chino (tradicional), coreano, griego, eslovaco,  
rumano, árabe, croata, esloveno, finlandés, checo

## Cobertura 205 MARCAS

### Chino

DEMO	EDBD/DBDE	AION	SENQUA (BAIC)	WEIMANG (BAIC)
BJEV	BAOJUN	BAOJUN	BEIDOUXING	BYD
BAIC	BRILLIANCE	BRILLIANCE (XINGUANG)	CHANGKAIKAI MENG	CHANGKAIKAI UE
CHANGANUSANG	CHANGANQIYUAN	BUICK (CHINA)	CHANGHE SUZUKI	COVIN
CHANGAN	CHANGHE	CHERY	DFCITROEN	FENGGUANG (DONGFENG)
DORCEM	DS	ECLIPSE	EXEED	FAW (TIANJIN)
FAW CAR	FENGSHEN (DONGFENG)	FENGXING (DONGFENG)	FOTON	GERUISIQICHE
GERUISIQICHE	GEELY	JINLONG	GONOW	GWM
HAFD	SHINERAY	HONGQI	HONGQI	HUASONGQICHE
HUASONGQICHE	HAFD	HAIMA	JAC	JETOUR
JAC REHNE	JMC	JIANGXINSHILING	JOYLONG	KARRY
LEAP	LEINUJINBEI	LEINUJINBEI	LYNKOO	LIFAN
MG (SAIC)	NISSAN (ZHENGZHOU)	OULA	QOROS	ROEWE (SAIC)
MAXUS	SGM	SHERLANQICHE	SWM	CIRELLI
SOUFAST	SPARK	TANKE	TRUMPCHI	WEY
WULING	WULING	SGMW	DFSK	XINKAI
BESTUNE	BESTUNE	ZHONGHUAGQICHE	ZHONGHUAGQICHE	POLARSUN
ZK AUTO	ZOTYE			

### Europeo

DEMO	EDBD/DBDE	ABARTH	ALFA ROMEO	ASTON MARTIN
AUDI	BENTLEY	BMW	BUGATTI	CITROEN
DACIA	DR	EU OBFOM	FORD (EUROPE)	FERRARI
FIAT	GAZ	OPEL (SOUTH AFRICA)	IVECO	IZH
JAGUAR	LAMBORGHINI	LANCIA	LAND ROVER	MAINTGE
MASERATI	MAYBACH	MERCEDES-BENZ	MINI	OPEL
PAZ	POLESTAR	PEUGEOT	PORSCHE	RENAULT
ROLLS ROYCE	ROVER	SAAB	SEAZ	SEAT
SKODA	SMART	SPRINTER	UAZ	VAUXHALL
ROLLS ROYCE	ROVER	SAAB	SEAZ	SEAT
SKODA	SMART	SPRINTER	UAZ	VAUXHALL
VAZ	VW	VW_CV	VOLVO	ZAZ

## Cobertura 205 MARCAS

### Asiático


DEMO	EOBD/OBDII	ACURA	DAEWOO	DAIHATSU
FORCE(INDIAN)	FUSO	GENESIS	HINO	HYUNDAI (KOREA)
HOLDEN (AUSTRALIA)	HONDA	HYUNDAI	ISCO	INFINITI
ISUZU	KIA (KOREA)	KIA	LEXUS	LUXGEN
MYM	MAHINDRA	MAHINDRA (INDIA)	MARUTI	MARUTI (INDIAN)
MAZDA	MITSUBISHI	QTR (NISSAN)	NISSAN	PERODUA
PERODUA (MALAYSIA)	PROTON	PROTON (MALAYSIA)	RENAULT SAMSUNG	SAIPA
SSANGYONG	SUBARU	SUZUKI	ISUZU (THAILAND)	TATA
TATA (INDIA)	TOYOTA	UNITED PAKISTAN	VINFAST	

### América

DEMO	EOBD/OBDII	BUICK	CADILLAC	CHEVROLET
CHRYSLER	DODGE	FIAT (BRAZIL)	FORD	FORD (AUSTRALIA)
GM	GM (BRAZIL)	JEEP	LINCOLN	

FYCE EQUIPOS

## 36 FUNCIONES ESPECIALES



## Menú Principal

