



UltraDiag Moto

Diseñado para el diagnóstico profesional de motocicletas

TOPDON UltraDiag Moto está diseñado para mecánicos expertos que exigen velocidad y precisión, ofreciendo diagnósticos completos en más de 80 marcas de motocicletas, incluyendo Honda, Harley, BMW y más. Sus capacidades de diagnóstico integral, combinadas con funciones avanzadas como control bidireccional, servicios de mantenimiento y adaptación de componentes, agilizan las reparaciones y aumentan su productividad. Disfrute de mayor flexibilidad con la conectividad inalámbrica, manténgase a la vanguardia de la competencia con actualizaciones gratuitas durante un año y brinde a sus clientes servicios inigualables, todo con la potencia de UltraDiag Moto.

Características y beneficios

- Cobertura universal para más de 80 marcas de motocicletas
- Diagnóstico completo y exhaustivo de todos los sistemas de la motocicleta
- Mantenga su motocicleta en óptimas condiciones con servicios integrales de mantenimiento
- Control bidireccional para localización rápida y precisa de fallas
- Admite funciones especiales avanzadas, como la calibración del sensor de ángulo de inclinación y escritura VIN (*Las funciones especiales varían según la marca, el modelo y el año de la motocicleta).
- Configuración rápida con ubicación detallada del DLC y guía de cable de diagnóstico
- Diagnóstico simplificado y fácil de usar con flexibilidad inalámbrica
- Manténgase siempre a la vanguardia con las actualizaciones OTA y disfrute de las últimas mejoras con 1 año de actualizaciones gratuitas

Especificaciones

- Sistema operativo: Android 11.0
- RAM: 2G, ROM: 32 G
- Pantalla: LCD de 8 pulgadas, resolución 1280*800
- Conectividad: Bluetooth 5.0/SPP (Alcance: 33 pies/10 m), USB, Wi-Fi
- Cámara: 5 megapíxeles
- Entrada/Salida de audio: micrófono/altavoz
- Sensor: Sensor de gravedad
- Capacidad de la batería: 10000 mAh
- Dimensiones: 255 x 155 x 50 mm (10,04 x 6,10 x 1,97 pulgadas)
- Peso neto: 1031 g (36,37 oz)
- Ambiente de trabajo: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F)
- Entorno de almacenamiento: -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)

UltraDiag Moto VCI

- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C (14 °F ~ 140 °F)
- Voltaje de trabajo: 9 ~ 18 V
- Voltaje de trabajo: ≤100 mA
- Dimensión: 84*50*27 mm (3.3*2.0*1.1 inch)

¿Qué hay en la caja?

- UltraDiag Moto
- UltraDiag Moto VCI
- Adaptador de corriente 3 en 1
- Cable tipo A a USB-C
- Guía rápida del usuario
- Lista de paquetes
- Estuche de transporte



• Cables de diagnóstico para motocicletas: (29 Cables)

OBD 6-P (M010)
DUCATI 4-P (M012)
HARLEY 4+6-P (M013)
BMW 10-P (M014)
BRP 6-P (M016)
POLARIS 8-P (M017)
SUZUKI 6-P (M018)



KTM 6-P (M019)
KYMCO 3-P (M020)
HONDA 4-P (M021)
KAWASAKI 4+4-P (M022)
KAWASAKI 4+6-P (M023)
YAMAHA 3+4+3-P (M024)
MULTI 6-P (M025)
BROSE 6-P/6-P (M035)



BENELLI 6-P (M026)
BENELLI 4-P (M027)
SYM 3-P (M028)
MV AGUSTA 4-P (M029)



VESPA 5+5-P (M030)
APRILIA 8+8-P (M031)
KAWASAKI 6-P (M032)
KAWASAKI 8-P (M033)



MULTI 3-P with Power Clamps (M034)
MV AGUSTA Power Cable (M043)
Universal Breakout Leads with Power Clamps (M040)




AEON 6-P (M036)
PGO 6+6-P (M037)
HARTFORD 6-P (M038)



A/F reset	ABS bleeding	ABS(China)	ADIVA	AEON	AGUSTA
AJP	AKT	ALLOY	APRILIA	ARCTICCAT	ARIIC
BAJAJ	BENELLI	BENELLIDSK	BMS reset	BMW	BRIXTON
BROSE	BROUGH	BRP	CFMOTO	Clutch	CO Adjustment
COLEMAN	CSC	Customize	DAELIM	DAFRA	DERBI
DUCATI	ENFIELD	FANTIC	FBMONDI	GENERIC	GEON
GGTECHNIK	GILERA	GOES	HAOJUE	HARLEY	HARTFORD
HISUN	HM	HONDA	HUSQVARNA	Idle Adjustment	INDIAN
ITALJET	KAWASAKI	KEEWAY	KELLER	KL	KSRMOTO
KTM	KYMCO	LAMBRETTA	LEXMOTO	MACBOR	MALAGUTI
MASH	MBK	MBP	MGK	MH	MINSK
MITT	MORINI	MOTO GUZZI	MOTRON	MUTT	NOX
ODO reset	Oil reset	OVERBIKES	PEUGEOT	PGO	PIAGGIO
POLARIS	QOODER	QUADIX	QUADRO	RBS	Reset Control unit
RIEJU	RVM	SAS reset	SHERCO	SINNIS	STELS
SUZUKI	SWM	SYM	TGB	Throttle adaptation	TPMS reset
TRIUMPH	TRMOTOR	TVS	UM	URAL	VENT
VERVE	VESPA	VICTORY	VIN	VOGE	WOTTAN
YAMAHA	ZEEHO				

TOPDON

Almacenamiento



Menú Principal

